



AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM

Dienst Pediatrie

Vaccinaties aanvullend op het basisschema

Informatiebrochure
voor de ouders van de patiënt



VOORWOORD

Beste ouder

Het is belangrijk om uw kind te vaccineren. Vaccinaties beschermen immers niet alleen uw kind, maar ook uw gezin en omgeving. Naast het klassieke vaccinatieschema van Kind en Gezin worden er nog een aantal vaccinaties aangeboden. Aan de hand van deze brochure willen we u hierover de nodige informatie verschaffen.

VACCINATIES TEGEN MENINGOKOKKEN B

Meningokokken zijn de oorzaak van een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging die in de loop van enkele uren kan evolueren naar een levensbedreigende situatie.

Vooraf kinderen tussen 0 en 5 jaar en jongvolwassenen (van 15 tot 19 jaar) behoren tot de risicopopulatie.

Er bestaan verschillende types meningokokken. Het vaccin tegen meningokokken type C is inbegrepen in het basis vaccinatieschema (van Kind en Gezin), en wordt toegediend op de leeftijd van 15 maanden (bij prematuren op de leeftijd van 13 maanden). De Hoge gezondheidsraad beveelt echter aan om dit vaccin te vervangen door het geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY. De kostprijs bedraagt 52,60 euro en wordt voorlopig niet terugbetaald.

Er bestaat momenteel ook een vaccin tegen meningokokken type B, dat nog niet in het vaccinatieschema van Kind en Gezin zit en via de kinderarts of huisarts kan worden toegediend.

Het vaccin tegen meningokokken B kan worden gegeven **vanaf de leeftijd van 2 maand**. Het vaccin wordt voorlopig niet terugbetaald. De **kostprijs** bedraagt 87 euro.

- Bij opstart op de leeftijd van **2 maanden** zijn **3 dosissen** nodig.
- Bij opstart op de leeftijd van **2 jaar** zijn er **2 dosissen** nodig.

Informeer u bij uw mutualiteit voor eventuele gedeeltelijke tussenkomst in de kostprijs.

VACCINATIE TEGEN VARICELLA (WINDPOKKEN)

Windpokken is een frequente kinderziekte die zeer besmettelijk is en wordt gekenmerkt door met vocht gevulde blaasjes. Kinderen genezen meestal na enkele dagen. Na besmetting is men levenslang tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, dan kan dit zona (gordelroos) veroorzaken.

Meestal verlopen windpokken zonder verwickelingen. Soms doen er zich complicaties voor zoals longontsteking, bacteriële bijbesmetting of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Zeer zelden zien we dat een kind overlijdt als gevolg van windpokken (in België is dit ongeveer 1 kind per jaar).

Het vaccin biedt bescherming tegen de ziekte en kan worden toegediend **vanaf de leeftijd van 12 maanden**.

De **kostprijs** per dosis bedraagt ongeveer 50 euro. Er zijn **2 dosissen** nodig, met een interval van minstens 1 maand. Het vaccin is niet terugbetaald, doch gedeeltelijke tussenkomst wordt voorzien door de meeste mutualiteiten. Informeer hiervoor bij uw mutualiteit.

VACCINATIE TEGEN INFLUENZA (GRIEP)

Vaccinatie met het griepvaccin wordt aangeraden voor kwetsbare groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, maar ook voor kinderen ouder dan 6 maanden die chronische problemen hebben zoals longproblemen, hartafwijkingen, nierziekten of afweerstoornissen.

Aan gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen als baby's jonger dan 6 maanden, of hierboven beschreven kwetsbare personen, wordt eveneens aangeraden zich te laten vaccineren.

Omdat het griepvirus zich ieder jaar aanpast, moet het vaccin **jaarlijks** worden toegediend en dit **van oktober tot december**.

De **prijs** van het vaccin bedraagt ongeveer 12 euro. Voor chronisch zieken is er een terugbetaling.

Indien het vaccin aan kinderen jonger dan 9 jaar voor het eerst wordt toegediend, zijn er 2 dosissen nodig met een interval van 1 maand.

VACCINATIE TEGEN HUMAAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)

Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een groep van virustypes die de huid en slijmvliezen kunnen infecteren, en verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontwikkelen van bepaalde kankers (bij vrouwen vooral baarmoederhalskanker, bij mannen peniskanker en genitale wratten). Besmetting met het HPV-virus gebeurt via seksueel contact of via huid-op-huidcontact met besmette vochten.

Vaccinatie is een doeltreffend middel om zichzelf te beschermen tegen HPV. Het is belangrijk om zich op jonge leeftijd te laten beschermen voor het eerste seksueel contact.

Het vaccin wordt gegeven **op de leeftijd van 12 jaar** via CLB. Vanaf 2019 worden ook jongens hiervoor gevaccineerd.

EEN  VOOR ZORG



lid van het E17-ziekenhuisnetwerk



AZ Sint-Elisabeth Zottegem is geaccrediteerd

AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM vzw

Godveerdegemstraat 69 | 9620 Zottegem | T 0032 9 364 81 11 | F 0032 9 364 89 00
0418.558.166 | RPR Gent, afd. Oudenaarde | azstelisabeth.zottegem@sezz.be | www.sezz.be